

数量歩掛表

工事名称				コード No.		
発注者名				コード No.		
設計者名				コード No.		
積算時期	年	月	敷地面積	m	用途	
			建築面積	m	構造	
建設地	都道府県	市区町村	法延床面積	m	階数	
			施工延床面積	m	軒高	
用途地域			地下面積	m	平均階高	
防火地域			地上面積	m	建物周長	
日影規制			基準階面積	m	外周率	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m		
容積率	%		ポーチ面積	m		
容積対象面積			ピロティ面積	m		
容積対象外面積			バルコニー面積	m	室数	
			ドライエリア面積	m	住戸数	
			吹抜面積	m		
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	
	至	年	月		建物内駐車台数	
	外構対象面積			m	平面駐車台数	
				m	機械駐車台数	
グレード情報			建物情報			
外部		%	内部		%	
屋根			床	形態	屋根形状	
				断面	断面形状	
				基礎	1F	基礎形式
					1FL	基礎深さ
					杭	杭種別
					杭	杭打工法
				外壁	埋戻し	残土処分
					土山	止工法
					切	梁
					構	台
		数量歩掛				
		(土工・躯体)				
		根切土量				
		埋戻土量				
		地業(基礎)				
		地業(土間)				
		地業(杭)				
		地業(ラフ)				
		山止め				
		切梁				
		ピロティ面積率				
		基礎コンクリート				
		地下コンクリート				
		上部コンクリート				
		押入コンクリート				
		壁面積率				
		基礎型枠				
		地下型枠				
		上部型枠				
		基礎鉄筋				
		地下鉄筋				
		上部鉄筋				
		圧接				
		鉄骨				
		溶接				
		鉄骨塗装				
		耐火被覆				
		(その他)				
		木材(構造材)				
		木材(造作材)				
		外部開口部				
		アルミ				
		ステンレス				
		スチール				
		ガラス仕上				
		シャッター				
		カーテンウォール				
		木建				
		その他				
		外部開口率				
		内部開口部				
		アルミ				
		ステンレス				
		スチール				
		ガラス仕上				
		シャッター				
		木建				
		内部開口率				
		RC				
		CB				
		ALC				
		押出成形セメント板				
		木軸				
		LGS				
		耐火間仕切				
		遮音間仕切				
		断熱				
		t15 床				
		t35 t50 壁				
		t25 天井				
		t25 壁巻込				
		間仕切率[RC] (m ² /延m ²)				
		間仕切率[その他] (m ² /延m ²)				

コスト歩掛表-2

工事費				建築工事費				
	金額 千円	構成比 %	m2単価 円	工種	構成比 %	法延m2単価 円	(地下) 地下m ² 単価	(地上) 地上m ² 単価
建築工事				直接仮設			/	/
				土工				
設備工事				地業				
電気				コンクリート				
衛生				型枠				
暖冷空調				鉄筋				
昇降機				鉄骨			/	/
駐車設備				躯体P.C				
その他設備				躯体計				
外構等							(外部仕上)	(内部仕上)
屋外施設 (附属棟)				既成コンクリート				
改修				防水				
解体				石				
外構				タイル				
直接工事費				木工				
				金属/屋根				
共通仮設				左官				
(共通仮設)				木製建具				
純工事費				金属製建具				
				ガラス				
現場経費				塗装吹付				
一般管理費				内外装				
				仕上ユニット				
				その他				
工事価格計				仕上計				
設計監理				計				